Beca Engineering s.r.l.

Sede Operativa: Via Magnago, 2 – 20010 Buscate (MI)
Tel 0331-801130 Fax. 0331-801116
www.becaitalia.it - commerciale@becaitalia.it
p iva e c.f. IT 04503810964 – REA MILANO 1752451
Sede Legale: Viale Regina Giovanna, 8 – 20129 Milano Tel. 02-29404669

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Metodo intubaggio con guaina in materiale composito: HT1000°

La ditta BECA ENGINEERING S.r.l. come produttore della guaina in materiale composito HT1000° per il risanamento delle canne fumarie destinate all'uso continuativo con temperature di 1000° come camini, forni a legna e fornaci industriali, in base all'esecuzione delle seguenti prove eseguite dall'**Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l.**:

- ***Prova di tenuta ai gas (EN 1856-2:2006 pt. 6.3) R.p. n.851-2008***
- ***Prova di resistenza al fuoco da fuliggine (EN 1856-2:2006 pt. 6.2.1) R.p. n.851-2008***

D I C H I A R A

che la guaina HT1000° è idonea da poter essere utilizzata nella costruzione e ristrutturazione delle canne fumarie con utilizzo a secco tramite rivestimento interno, secondo tali condizioni:

Combustibili:	Solidi
Resistenza al fuoco:	T° max 1000°C
Diametro minimo:	100 mm
Diametro massimo:	600 mm

Tale dichiarazione è valida in funzione di un corretto impiego della guaina correttamente installata come da indicazioni tecniche fornite dalla Beca Engineering S.r.l. che fanno riferimento alle normative vigenti e al dimensionamento termotecnico.

Dichiarazione valida solo su territorio italiano.

BECA ENGINEERING S.r.l.